

# MONITOROVACÍ ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ

č.: 1

Týden: 21

Období: 20. 5. - 26. 5. 2019

## PADLÍ RÉVOVÉ ●

Na základě srážek a teplotního průběhu se téměř na všech jihomoravských vinicích stále nevyskytují ideální podmínky pro šíření infekce padlí révového. Při očekávaném výrazném oteplení však lze očekávat na více lokalitách přechod do středního infekčního tlaku a bude potřeba přistoupit k aplikaci silnějších přípravků než jsou ty na bázi elementární síry. V této době, kdy se réva vinná intenzivně díky srážkám a teplejšími počasí „oživuje“, je mimořádně důležitá prevence (KUMULUS, SULFOMAX).

## PLÍSEŇ RÉVOVÁ ●

Po předchozích silnějších srážkách již byly na více lokalitách splněny podmínky primárních infekcí peronospóry. Doporučujeme nyní aplikovat zejména kontaktní přípravky na bázi mědi (CUPROXAT), případně folpetu (FOLPAN). Je potřeba aplikovaným postřikem dokonale opláchnout celou listovou plochu, která je nyní v době intenzivního růstu dokonale přístupná.

## OBALEČ MRAMOROVANÝ A OBALEČ JEDNOPÁSÝ ●

V současné chvíli probíhá na vinicích vyhodnocení letu 1. generace obalečů. Na vinicích se sklonem k silnějšímu výskytu těchto škůdců, lze doporučit použití přípravků INTEGRO a SPINTOR.

## HÁLČIVEC RÉVOVÝ, VLNOVNÍK RÉVOVÝ ●

Došlo pouze k mírnému výskytu hálčivců a to jen na vybraných lokalitách. V případě provedení časného preventivního postřiku sírou v době před rašením, se významnější nástup těchto škůdců na vinicích nepředpokládá. Proti hálčivci révovému je povolen specifický akaricid ORTUS 5 SC.


Riziko rozvoje: ● slabé ● střední ● silné

# DETAILNÍ PŘEHLED O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ

obec	Infekční tlak		Doporučené přípravky dle infekčního tlaku		
	padlí révové	plíseň révová	padlí révové	plíseň révová	obaleči
Blatnice			-	-	-
Bořetice			<b>Sulfomax</b>	<b>Folpan</b>	<b>Integro</b>
Bzenec			<b>Kumulus</b>	<b>Cuproxtat</b>	<b>Spintor</b>
Čejkovice					
Lednice					
Lužice					
Němčičky					
Nosislav					
Pavlov					
Popice					
Přítluky					
Ratiškovice					
Strážnice					
Těšany					
Tvrdonice					
Valtice					
Velké Bílovice					
Velké Pavlovice					
Znojmo					
Modra (SK)					
Šenkvice (SK)					
Svatý Jur (SK)					
Legenda	slabý	střední			



## Výhled počasí



## Další důležité informace:

V letošním roce panovaly delší dobu chladnější teploty a teprve až nyní, po oteplení a vydatnějších srážkách, začíná réva intenzívně růst a na vinicích panují ideální podmínky. Dá se však předpokládat, že se velmi rychle přiblížíme k vyšším teplotám a rychleji tak i k fenofázi kvetení. Nezapomínejte nyní na **preventivní přípravky**, které je ideální kombinovat s listovými hnojivy bohatými na dusík a mikroživiny.

**Úrodu dosud neohrožily ani obávané jarní mrazy.** Přestože je čas sklizně a výroby vína ještě daleko, dosavadní vývoj na vinici dává vinařům nadějně vyhlídky, že v tomto roce by mohla být sklizeň hroznů dobrá. Letošní průběh jara se zatím jeví také jako velmi vhodný k výsadbě sazenic.