


# MONITOROVACÍ ZPRÁVA O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ

č.: 3

Týden: 23

Období: 3. 6. 2019 - 9. 6. 2019



55

## PADLÍ RÉVOVÉ ●

Na většině lokalit je již riziko šíření padlí stále na střední úrovni. Teploty šplhají ke 30 °C a srážky ustávají. Z minulých let je však potřeba si vzít poučení a přistoupit už v tomto období k aplikaci osvědčených přípravků proti padlí révovému. Nejlépe takové, které obsahují lety ověřenou systémovou účinnou látku. Vinohrady začínají na některých lokalitách kvést a ochrana proti padlí je nyní mimořádně důležitá.

## PLÍSEŇ RÉVOVÁ ● ●

Postřiky proti plísni révové nyní patří mezi nejprodávanější výrobky na naší prodejně. Není divu, protože infekční tlak stále nadále sílí. Na Čejkovicku například vystoupal oproti minulému týdnu na vysoký stupeň, v Pavlově je nyní dokonce mimořádně vysoký. Hrozba dalšího rozvoje plísně révové sílí a vinice jsou k této chorobě stejně silně citlivé jako v minulém období. Je proto nyní nutné přistoupit k aplikaci systémových fungicidů, které keřům poskytují maximální možnou ochranu v době před kvetením. Teď je důležité zajistit hlavně zdravý odkvět a chránit keře před botrytidou květenství.

## OBALEČ MRAMOROVANÝ A OBALEČ JEDNOPÁSÝ ●

Všem vinařům doporučujeme bedlivě sledovat průběh výskytu obalečů ve feromonových lapácích. V těchto dnech však let motýlů 1. generace začíná postupně ustávat.

## SVILUŠKY ●

Díky deštivému průběhu počasí v minulých týdnech měly svilušky vhodné podmínky pro napadání keřů révy vinné. Je proto vhodný čas na ochranu révy vinné proti sviluškám. Na místech, kde se vyskytují opakovaně každým rokem, doporučujeme přípravek NISSORUN (0,8 kg/ha). Tento postřik je v letošním roce k dostání jak pro velkopěstitele tak také pro hobby pěstitele révy vinné.


Riziko rozvoje: ● slabé ● střední ● silné

# DETAILNÍ PŘEHLED O VÝSKYTU ŠKODLIVÝCH ORGANISMŮ

obec	Infekční tlak		Doporučené přípravky dle infekčního tlaku		
	padlí réвовé	plíseň réвовá	padlí réвовé	plíseň réвовá	obaleči
Blatnice	slabý	silný	-	-	-
Bořetice	slabý	střední	Dynali	Melody Combi	Integro
Bzenec	slabý	střední	Kumulus	Cuproxat	Spintor
Čejkovice	střední	silný			
Lednice	slabý	střední			
Lužice	slabý	silný			
Němčičky	slabý	střední			
Nosislav	slabý	střední			
Pavlov	slabý	silný			
Popice	slabý	střední			
Přítluky	slabý	střední			
Ratíškovice	střední	silný			
Strážnice	slabý	střední			
Těšany	slabý	střední			
Valtice	silný	střední			
Velké Bílovice	slabý	silný			
Velké Pavlovice	slabý	střední			
Znojmo	slabý	silný			
Modra (SK)	slabý	střední			
Šenkvice (SK)	slabý	střední			
Svatý Jur (SK)	slabý	silný			
Legenda	slabý	střední	silný		



## Výhled počasí



## Další důležité informace:

V minulých obdobích se na více lokalitách projevila **gutace** (slzení rostlin). kdy se na letorostech a listech objevují kapky gutační tekutiny. Jedná se o aktivní vylučování vody hydratodami, ke kterému dochází především za vyšší vlhkosti vzduchu a nižších nočních teplot. Gutační tekutina obsahuje také minerální látky.

**Dovolujeme si zákazníky upozornit, že do fáze kvetení je nutné vždy používat nižší dávku přípravku uvedenou na etiketě či v příbalovém letáku! Aplikace vysoce koncentrovaných roztoků na porosty může za současně vysokých teplot poškodit květenství či rostliny „vysušovat“.**

Nastává vhodná doba pro první aplikace listové výživy, zejména **živin** potřebných **pro správný a zdravý odkvět révy** vinné (B, Zn, Mo). Vyzkoušejte naše „chytré“ hnojivo pro révu vinnou – VÍNOFIT. Na více lokalitách se opět začínají vyskytovat příznaky deficiencie železa (Fe). Hnojivo VÍNOFIT obsahuje železo v nejlepší chelátové formě pro rostliny.

